
EXTERNAL ANTENNA JACK
J1
ROD ANTENNA
TR2
2SA130
LOCAL OSCILLATOR
D1
1N34A
DET. & AGC
TR3
2SA12
I.F. AMP.
TR4
2SA353
I.F. AMP.
D2
1N34A
COMPLEMENTARY AGC.
TR5
2SB75
A.F. AMP.
TR6
2SB77
A.F. AMP.
TR7,8
2SB156 x 2
POWER AMP.
DIRECT CURRENT RESISTANCE
PRI. 109.4Ω
SEC. 55.8Ω
EARPHONE JACK
J2
J3
SP1
4 x 2½"
SPEAKER
DIRECT CURRENT RESISTANCE
PRI. 5.4Ω
SEC. 0.93Ω
UM-1x3
BATTERY
VR1
HV15
TEMPERATURE
COMPENSATOR
TR1
2SA131
FREQ. MIXER

H29 Hitachi WH-859D




EXTERNAL ANTENNA JACK
J1
ROD ANTENNA
TR2
2SA130
LOCAL OSCILLATOR
D1
1N34A
DET. & AGC
TR3
2SA12
I.F. AMP.
TR4
2SA353
I.F. AMP.
D2
1N34A
COMPLEMENTARY AGC.
TR5
2SB75
A.F. AMP.
TR6
2SB77
A.F. AMP.
TR7,8
2SB156 x2
POWER AMP.
DIRECT CURRENT RESISTANCE
PRI. 109.4Ω
SEC. 55.8Ω
EARPHONE JACK
J2
J3
SPI
4 x 2½" SPEAKER
DIRECT CURRENT RESISTANCE
PRI. 5.4Ω
SEC. 0.93Ω
UM-1x3
BATTERY
VR1
HV15
TEMPERATURE COMPENSATOR
TR1
2SA131
FREQ. MIXER